PA CNG-Kompakttankstelle / Typ: PA-CNG-K1

Die PA-CNG-K1 (Erdgastankstelle) ist eine moderne Anlage, die für die innerbetriebliche Betankung von Fahrzeugen konzipiert wurde (geeignet für Fuhrparkinhaber und Autohändler). In Verbindung mit einer separaten Zapfsäule auch auf öffentlichen Tankstellen einsetzbar.



Artikel Nr. 17.00102

Haupteigenschaften:

- CNG-(Erdgas)-Kompakttankstelle für den innerbetrieblichen Einsatz
- Gehäuse aus Edelstahl (robust und langlebig)
- Abmessungen: 800 x 1300 x 1990 mm (BxTxH)
- Gewicht: ca. 820 kg
- Betriebsspannung: 400V/50Hz (Auslegung für andere Spannungen möglich)
- mit einer elektronischer Preis/kg-Anzeige und einem elektronischen Rechner
- mit PTB-Zulassung
- Betribsdruck: 300 bar
- Verdichter mit 4 Kompressorstufen
- Ausgangsdruck: 10 bis 40 mbar
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
- Antriebsmotor 15 kW (1500/min) bzw. 18 kW (1800/min)
- SPS-Steuerung mit Touch-Display
- Softstart
- Geräuschpegel ca. 65 dB(a) in 1 m Abstand
- Explosionsschutz EEx e II T3
- ATEX-Kennzeichnung
- Betankungssteuerung temperaturkompensiert
- Betankung von bis max. 40 PKW's a 15 kg, bzw. 2 3
 LKW's a 85 kg bei 2-facher Betankung pro Tag
- Abnahme nach: DGRL 2014/68/37EG ATEX, VdTÜV 510 - DVGW G651

Optional:

- Erstellung der Antragsunterlagen
- Erweiterung mit einem HD-Speicher
- Lieferung, Montage und Inbetriebnahme







Erzwäsche 50-51 38229 Salzgitter OT Gebhardshagen

www.pa-salzgitter.de

Germany
Telefon (05341) 8 76 88-0
Telefax (05341) 8 76 88-191
eMail info@pa-salzgitter.de





Standardspeicher